

EXKLUSIV BEI
BAUEN+LEBEN

bauline

was sonst.

UNSER SORTIMENT FÜR DACHPROFIS

JETZT ENTDECKEN!

- ▶ **BESTE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS**
- ▶ **ALLE PRODUKT RUND UMS DACH**
- ▶ **IMMER VORRÄTIG**
- ▶ **PROFESSIONELL**

UNTERDECK-/SCHALUNGSBAHN UNI+



Art.Nr: 3040401458

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Geschalte und ungeschalte Steildächer
- Mit und ohne Vollsparrendämmung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Mit 2 Selbstklebestreifen
- Diffusionsoffen
- Trittsicher
- Rutschfest
- ZVDH-Richtlinien erfüllt

Inhalt: 1,5 x 50 m

UNTERDECK-/SCHALUNGSBAHN PROFI+



Art.Nr: 3040401457

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Geschalte und ungeschalte Steildächer
- Mit und ohne Vollsparrendämmung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Mit 2 Selbstklebestreifen
- Diffusionsoffen
- Trittsicher
- Rutschfest
- Material: TPU beschichtet
- ZVDH-Richtlinien erfüllt

Inhalt: 1,5 x 50 m

HAFTKLEBEBAND LDS GELB

Art.Nr: 3040201096

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Dampfbremsfolie im Innenbereich



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Luftdichte Verklebung
- Für Überlappungen
- Extrem hohe Klebkraft
- Lösemittelfrei
- Material: Kraftpapier mit PE-Schutzbeschichtung

Inhalt: 60 mm x 40 m

HAFTKLEBEBAND LDS GRÜN

Art.Nr: 3040201097

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Dampfbremsfolie im Innenbereich



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Luftdichte Verklebung
- Für Überlappungen
- Extrem hohe Klebkraft
- Lösemittelfrei
- Material: LDPE-Folie

Inhalt: 60 mm x 25 m

NAGELDICHTBAND PE

Art.Nr: 3040201302

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Vormontage auf Konterlatten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Einseitige hohe Klebkraft
- Schlagregensicher
- Material: PE-Schaum, geschlossenzellig
- Stärke: 3 mm

Inhalt: 50 mm x 30 m

DAMPFBREMSFOLIE SD > 100 m



Art.Nr: 3040401086

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Innen
- Steildach, Flachdach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- B2 nach DIN 4102; E nach DIN EN 13501-1
- Sd-Wert > 100 m
- Geringes Rollengewicht
- Handliches Format
- Hohe Reißfestigkeit
- Erfüllt die Vorgabe der DIN 18234

Inhalt: 4 x 25 m

DAMPFBREMSFOLIE SD 0,8-60 m



Art.Nr: 3040401087

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Innen
- Steildach, Flachdach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Gitterverstärkt
- Feuchtevariabel
- Für Einblasdämmung

Inhalt: 1,5 x 50 m

WAND-/KAMINANSCHLUSS 1.1

Art.Nr: 3040201300



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Außen
- Steildach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- UV-beständig
- 3-dimensional geprägtes Aluminium
- Geteilter Trennliner
- Klebstoff: Butyl
- Farbe: Braun

Inhalt:
1 Rolle (300 mm x 5 m)

WAND-/KAMINANSCHLUSS 1.1

Art.Nr: 3040201303



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Außen
- Steildach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- UV-beständig
- 3-dimensional geprägtes Aluminium
- Geteilter Trennliner
- Klebstoff: Butyl
- Farbe: Rot

Inhalt:
1 Rolle (300 mm x 5 m)

WAND-/KAMINANSCHLUSS 1.1

Art.Nr: 3040201304



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Außen
- Steildach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- UV-beständig
- 3-dimensional geprägtes Aluminium
- Geteilter Trennliner
- Klebstoff: Butyl
- Farbe: Schwarz

Inhalt:
1 Rolle (300 mm x 5 m)

DICHTSTOFFKLEBER LDS BLAU



Art.Nr: 1010401936

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Innen und Außen
- Für Dampfbremssolie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Dauerelastisch
- Hohe Dehnfähigkeit und Kleberfestigkeit
- Keine Anpresslatte erforderlich
- Frei von Weichmachern und Halogenverbindungen
- Klebemasse nach DIN 4108-11

Inhalt: 310 ml

GRUNDIER-UND SPRÜHFIXX



Art.Nr: 1010402272

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Innen und Außen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Einfache Verarbeitung
- Hohe Anfangshaftung
- Schnelltrocknend
- Polystyrolverträglich
- Für dauerhafte Verklebungen
- Ideal bei Überkopfarbeiten

Inhalt: 500 ml

FIRST- UND GRATROLLE ECO

Art.Nr: 3030305774



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Außen
- Steildach, Flachdach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Plissierte Aluminium-Randbereiche
- Butyl-Klebestreifen
- Mittelteil: Polypropylen
- Obermaterial: Aluminium
- Farbe: Braun

Inhalt:
1 Rolle (310 mm x 5 m)

FIRST- UND GRATROLLE ECO

Art.Nr: 3030305775



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Außen
- Steildach, Flachdach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Plissierte Aluminium-Randbereiche
- Butyl-Klebestreifen
- Mittelteil: Polypropylen
- Obermaterial: Aluminium
- Farbe: Rot

Inhalt:
1 Rolle (310 mm x 5 m)

FIRST- UND GRATROLLE ECO

Art.Nr: 3030305776



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für Außen
- Steildach, Flachdach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Plissierte Aluminium-Randbereiche
- Butyl-Klebestreifen
- Mittelteil: Polypropylen
- Obermaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarz

Inhalt:
1 Rolle (310 mm x 5 m)



GUT VERNETZT WEIL'S DRAUF ANKOMMT!

88 Standorte in Deutschland.

