

EXKLUSIV BEI
BAUEN+LEBEN

STYL

FLIESEN UND FLIESENZUBEHÖR



ROMANO

Eleganz und Beständigkeit verbinden sich in der STYL ROMANO zu einem zeitlosen Design. Mit ihrer luxuriösen Oberfläche und langlebigen Qualität verleiht sie jedem Raum ein stilvolles Ambiente.

EIGENSCHAFTEN:

- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Rektifiziert | R10/B
- Betonoptik

60 x 30 x 0,85 cm



Almond
Art.-Nr.: 6220205588



Snow
Art.-Nr.: 6220205586



Smoke
Art.-Nr.: 6220205585



Black
Art.-Nr.: 6220205587

60 x 60 x 0,85 cm



Almond
Art.-Nr.: 6220206804



Snow
Art.-Nr.: 6220206803



Smoke
Art.-Nr.: 6220205589



Black
Art.-Nr.: 6220206805

60 x 120 x 0,85 cm



Almond
Art.-Nr.: 6220205763



Snow
Art.-Nr.: 6220206807



Smoke
Art.-Nr.: 6220206806



Black
Art.-Nr.: 6220205764


Mosaik 5 x 5 x 0,85 cm




Almond
Art.-Nr.: 6240400879



Snow
Art.-Nr.: 6240400882



Smoke
Art.-Nr.: 6220206806



Black
Art.-Nr.: 6240400880





STONE Beige Feinsteinzeug

STONE

Zeitlose Ästhetik besticht mit hoher Widerstandskraft und einer dezenten Natursteingraphik. Dank ihrer fein strukturierten R10/B-Oberfläche eignet sie sich ideal für vielfältige Einsatzbereiche – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Umfeld – und lässt sich harmonisch in verschiedenste Einrichtungsstile integrieren. So verwandelt sie jeden Raum in ein stilvolles und modernes Ambiente.

EIGENSCHAFTEN:

- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Rektifiziert | R10/B
- Steinoptik

60 x 30 x 0,85 cm



Ivory
Art.-Nr.: 6220207313



Beige
Art.-Nr.: 6220207322



Grey
Art.-Nr.: 6220207319



Taupe
Art.-Nr.: 6220207325



Anthrazit
Art.-Nr.: 6220207316

60 x 60 x 0,85 cm



Ivory
Art.-Nr.: 6220207314



Beige
Art.-Nr.: 6220207323



Grey
Art.-Nr.: 6220207320



Taupe
Art.-Nr.: 6220207326



Anthrazit
Art.-Nr.: 6220207317

120 x 60 x 0,85 cm



Ivory
Art.-Nr.: 6220207315



Beige
Art.-Nr.: 6220207324



Grey
Art.-Nr.: 6220207321



Taupe
Art.-Nr.: 6220207327



Anthrazit
Art.-Nr.: 6220207318



STONE Grey Feinsteinzeug

BASE WAND- UND BODENFLIESEN

Stilvoll und robust. Die **BASE Wand- und Bodenfliesen** von bauline bilden ein harmonisches Gesamtbild. Entdecken Sie die ideale Kombination aus Design und Funktionalität für jeden Raum!

Verleihen Sie Ihren Räumen Charakter mit den hochwertigen **BASE Wand- und Bodenfliesen**, die strapazierfähig sind und durch ihr modernes Design überzeugen. Ideal für anspruchsvolle Bereiche, in denen Ästhetik und Funktionalität gefragt sind.

BASE BODENFLIESE ANTHRAZIT

Art.Nr: 6220204523



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Bodenfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,85 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Presskante
- R10/B

BASE BODENFLIESE DUNKELGRAU

Art.Nr: 6220204521



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Bodenfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,85 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Presskante
- R10/B

BASE BODENFLIESE GRAU

Art.Nr: 6220204522



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Bodenfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,85 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Presskante
- R10/B



BASE Bodenfliese Dunkelgrau



BASE Wandfliese Weiß glänzend

BASE WANDFLIESE WEISS GLÄNZEND

Art.Nr: 6210102238



ANWENDUNGSBEREICHE:


- Für innen
- Wandfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,7 cm
- Wandfliese
- Presskante

BASE WANDFLIESE WEISS MATT

Art.Nr: 6210102239



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Wandfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,7 cm
- Wandfliese
- Presskante

BASE WANDFLIESE WEISS GLÄNZEND

Art.Nr: 6210102166



ANWENDUNGSBEREICHE:


- Für innen
- Wandfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,7 cm
- Wandfliese
- Rektifiziert

BASE WANDFLIESE WEISS MATT

Art.Nr: 6210102240



ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Wandfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,7 cm
- Wandfliese
- Rektifiziert

FLIESEN-ZUBEHÖR

FLIESENSCHIENEN



bauline Fliesenschielen eignen sich als Abschluss oder Übergang zwischen Belägen, schützen die Fliesenkanten und schaffen eine elegante Optik. Eine Vielzahl von Varianten, Materialien und Oberflächen bietet Ihnen für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt.

Egal ob sachlich elegant oder gemütlich rustikal, die Profile passen sich in jedes Ambiente ein. Geschickt platziert werden sie sogar zum Designakzent. Dekorativ und funktional: der perfekte Schutz für Fliesenkanten.




Art. Spezifikation	Art.-Nr.	Einheit (m)
Q 8 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456448	2,50
Q 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456449	2,50
Q 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456450	2,50
Q 12,5 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456451	2,50
Q 8 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456456	2,50
Q 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456457	2,50
Q 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456458	2,50
Q 12,5 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456459	2,50
R 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456464	2,50
R 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456465	2,50
R 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456470	2,50
R 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456471	2,50
R 8 mm, 2500 mm, Kunststoff, weiß	1070456476	2,50
R 10 mm, 2500 mm, Kunststoff, weiß	1070456477	2,50
R 11 mm, 2500 mm, Kunststoff, weiß	1070456478	2,50
L 8 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456485	2,50
L 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456486	2,50
L 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456487	2,50
L 12,5 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A	1070456488	2,50
L 8 mm, 2500 mm, Alu	1070456489	2,50
L 10 mm, 2500 mm, Alu	1070456490	2,50
L 11 mm, 2500 mm, Alu	1070456491	2,50
L 12,5 mm, 2500 mm, Alu	1070456492	2,50
L 8 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456525	2,50
L 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456526	2,50
L 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456527	2,50
L 12,5 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet	1070456528	2,50

VERWENDUNG

- Außenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Edelstahl V2A
- Farbe/Optik: Edelstahl
- Oberfläche: glänzend / gebürstet
- Höhe: 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen




VERWENDUNG

- Außenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Kunststoff
- Farbe/Optik: weiß
- Oberfläche: glatt
- Höhe: 8 / 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen




VERWENDUNG

- Innen und Außenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Edelstahl V2A
- Farbe/Optik: Edelstahl
- Oberfläche: glänzend / gebürstet
- Höhe: 8 / 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen



AUSSENECKE, EDELSTAHL

Art. Spezifikation	Art.-Nr.	Einheit (Stück)
R 10 mm, Voll-Edelstahl V2A	1070456467	1
R 11 mm, Voll-Edelstahl V2A	1070456469	1
R 10 mm, Voll-Edelstahl V2A, gebürstet	1070456473	1
R 11 mm, Voll-Edelstahl V2A, gebürstet	1070456475	1

AUSSENECKE, KUNSTSTOFF


Art. Spezifikation	Art.-Nr.	Einheit (Stück)
R 8 mm, Kunststoff, weiß	1070456480	1
R 10 mm, Kunststoff, weiß	1070456482	1
R 11 mm, Kunststoff, weiß	1070456473	1

INNEN-/AUSSENECKE

Art. Spezifikation	Art.-Nr.	Einheit (Stück)
Q 8 mm, Voll-Edelstahl V2A	1070456452	1
Q 10 mm, Voll-Edelstahl V2A	1070456453	1
Q 11 mm, Voll-Edelstahl V2A	1070456454	1
Q 12,5 mm, Voll-Edelstahl V2A	1070456455	1
Q 8 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet	1070456460	1
Q 10 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet	1070456461	1
Q 11 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet	1070456462	1
Q 12,5 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet	1070456463	1

VERWENDUNG

- Innenecke




PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Edelstahl V2A
- Farbe/Optik: Edelstahl
- Oberfläche: glänzend / gebürstet
- Höhe: 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen

VERWENDUNG

- Innenecke



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Kunststoff
- Farbe / Optik: weiß
- Oberfläche: glatt
- Höhe: 8 / 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen

INNENECKE, EDELSTAHL

Art. Spezifikation	Art.-Nr.	Einheit (Stück)
R 10 mm, Voll-Edelstahl V2A	1070456466	1
R 11 mm, Voll-Edelstahl V2A	1070456468	1
R 10 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet	1070456472	1
R 11 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet	1070456474	1

INNENECKE, KUNSTSTOFF

Art. Spezifikation	Art.-Nr.	Einheit (Stück)
R 8 mm, Kunststoff weiß	1070456479	2
R 10 mm, Kunststoff, weiß	1070456481	2
R 11 mm, Kunststoff, weiß	1070456483	2

WINKELELEMENT 20 mm

Art. Spezifikation	Art.-Nr.	Einheit (Stück)
150 x 150 x 2600 mm	1030101256	1
200 x 200 x 2600 mm	1030101257	1
300 x 300 x 2600 mm	1030101258	1

BAUPLATTE

Art. Spezifikation	Art.-Nr.	Einheit (Stück)
1300 x 600 x 04 mm	1030101253	1
1300 x 600 x 06 mm	1030101248	1
2600 x 600 x 10 mm	1030101249	1
1300 x 600 x 10 mm	1030101254	1
2600 x 600 x 20 mm	1030101250	1
2600 x 600 x 30 mm	1030101251	1
2600 x 600 x 40 mm	1030101255	1
2600 x 600 x 50 mm	1030101252	1

ABDICHTUNGS-/ENTKOPPLUNGSBAHN

Art.Nr: 3040401619 (10 m), 3040401461 (30 m)

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Bahnenförmige Abdichtung für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen
- Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 in den Wasser-einwirkungsklassen WO-I bis W2-I
- Verklebung mit bauline Super Flexmörtel S1 und bauline Fliesen Flexkleber



Erhältlich in 10 m / 30 m

DICHTBAND 120

Art.Nr: 3040201320

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschatdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.



DICHTBAND ECKE INNEN/AUSSEN

Art.Nr: 3040201321 (außen) / 3040201323 (innen)

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschatdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.



DICHTMANSCHETTE

Art.Nr: 3040201322

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschatdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.



GRUNDIERUNG für saugende Untergründe

Art.Nr: 1010301337 (1 kg) / 1010301338 (5 kg) / 1010301339 (10 kg)

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Vorbehandlung stark oder unterschiedlich saugender Untergründe
- Verfestigung leicht sandender Untergründe
- Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen mit bauline Produkten



Erhältlich in 1 kg / 5 kg / 10 kg

HAFTGRUND für nicht saugende Untergründe

Art.Nr: 1010301340 (1 kg) / 1010301341 (5 kg)

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Lösemittelfrei
- Haftvermittelnde Grundierung auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen
- Enthält Quarzsand
- Geeignet als Haftprimer auf alten Fliesenbelägen, Lacken oder Gussasphaltestrichen
- Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen mit bauline Produkten.



Erhältlich in 1 kg / 5 kg

FLIESEN FLEKKLEBER C2TE 25 kg

Art.Nr: 1010402314

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Ergiebig
- Standfest
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserbeständig
- Lange klebeoffene Zeit
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen und gleichwertigen Baustoffen
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Bis max. Kantenlänge 60 cm

SUPER FLEXMÖRTEL S1 25 kg

Art.Nr: 1010402312

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Hoch ergiebig
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserbeständig
- Geschmeidige Verarbeitung
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen, verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen, Mosaiken und Betonwerkstein
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Bis max. Kantenlänge 120 cm

DUSCHABDICHTUNG

Art.Nr: 1010103701 (5 kg) / 1010103702 (15 kg)

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Rissüberbrückend
- Roll-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Flüssigabdichtung für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen
- Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 im Anwendungsbereich WO-I „geringe Wassereinwirkung“ und W1-I „mäßige Wassereinwirkung“ (Boden/Wand) sowie W2-I „hohe Beanspruchung“ (Wand).



Erhältlich in 5 kg / 15 kg

SCHNELLMONTAGEMÖRTEL 15 kg

Art.Nr: 1010402315

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Zementär
- Korrosionshemmend
- Schnell erhärtend
- Frühe Biegezug- und Druckfestigkeit
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserdichtend
- Für eine schnelle Montage von Verankerungen,
- Haken, etc. oder zum Setzen von Randsteinen usw.



FLEXMÖRTEL SCHNELL S1 25 kg

Art.Nr: 1010402313

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Schnell erhärtend
- Sehr gute Kontakthaftung
- Wasserbeständig
- Hoch ergiebig
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen, verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen, Mosaiken, Betonwerkstein, Bodenklinkerplatten und gleichwertige Baustoffe; Dämmplatten aus Schaumstoff, Kork, Torf, Holzfasern u.a.
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Bis max. Kantenlänge 120 cm

NIVELLIERMASSE 25 kg

Art.Nr: 1010600357

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Selbstnivellierend
- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- Für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet
- Für die Herstellung besonders dünn-schichtiger Flächen vor Belagsarbeiten jeglicher Art (bsp. Verlegung von Großformaten, Parkett oder Laminat)
- Schichtdicke: 2 - 30 mm



FLIESSPACHTEL ALL IN ONE 25 kg

Art.Nr: 1010800972

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Selbstnivellierend
- Schnell erhärtend
- Faserarmiert
- Für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet
- Für die Herstellung besonders dünn-schichtiger Flächen vor Belagsarbeiten jeglicher Art (bsp. Verlegung von Großformaten, Parkett oder Laminat)
- Schichtdicke: 3 - 70 mm
- nach 2 - 3 Std. mit Keramik belegbar
- Begehrbarkeit: nach 2 - 3 Std.



SCHNELLESTRICH 25 kg

Art.Nr: 3060200195

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- nach 24 Std. mit Keramik belegbar
- Für den Einsatz als Verbund- oder Heizestrich, schwimmende Estriche sowie Estriche auf Trennlage (nach DIN 18650)
- Schichtdicke: 10 - 100 mm
- Begehrbarkeit: nach 12 Std.



ACRYL 310 ml weiß

Art.Nr: 1010102499

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Überstreichbar
- Silikonfrei
- Dient dem Abdichten von Anschluss-fugen zwischen Fenster-/Türrahmen, Mauerwerk, Beton und Putz.
- Dichten von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz verwendet.



SILIKON 310 ml grau

Art.Nr: 1010102502 (grau) / 1010102501 (weiß) / 1010102500 (transp.)

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Dauerelastisch
- Alterungsbeständig
- Witterungs- und UV-beständig
- Haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
- Für Verglasungen und Abdichtungen, auch im Sanitärbereich, und für Anschlussfugen



Erhältlich in transparent,
weiß und grau

FLEX DICHTSCHLÄMME 1K 20 kg

Art.Nr: 1010103703

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Rissüberbrückend
- Roll-, spritz-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Überstreich- und überputzbar
- Flüssigabdichtung für die Abdichtung im Verbund von Bädern, Duschen und Sanitäranlagen gemäß DIN 18534 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I „Gering“, W1-I „Mäßig“, W2-I „Hoch“ und W3-I „Sehr hoch“ sowie von Behältern und Becken (z. B. Schwimmbäder, Zisternen) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B.



FEINESTRICHMÖRTEL SCHNELL 25 kg

Art.Nr: 3060401409

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Zementärer Trockenmörtel
- Schnell erhärtend
- Für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet
- Sanierung von Projekten mit hohem Zeitdruck
- Für die Herstellung von schnell nutzbarer Böden innerhalb und außerhalb von Gebäuden
- Schichtdicke: 30 - 80 mm
- Schwimmender Estrich von mindestens 5 cm



SILIKONRESTE-ENTFERNER

Art.Nr: 1010500940

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schützt vor Neuverschmutzung
- Wirkt innerhalb kürzester Zeit
- Für Stein- und Holzflächen im Außenbereich
- 100% biologisch abbaubar
- Ausreichend für bis zu 100 m²
- Geeignet für Gehwege, Garten, Pflasterflächen, Terrassen, Fliesen, Keramik, Glas, Porzellan, Metall, PVC, Kunststoffe, Beton uvm



SCHIMMEL-ENTFERNER

Art.Nr: 1010500939

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Sanitär-, Sauna- und Schwimmbadbereich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnell und nachhaltig
- Entfernt Stockflecken, Pilzansätze und Bakterien
- Für Silikonfugen, Wände, Decken, Mauerwerk uvm.
- Mit Aktiv-Chlor-Formel
- Gebrauchsfertiger Spezialreiniger



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

BAuA-Reg.-Nr.: N-37475

FEINSTEINZEUG-REINIGER

Art.Nr: 1010500930

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- 2 in 1-Formel für Fliesen und Fugen
- Ultrastarke Schmutz- und Fettlösekraft
- Sparsame Dosierung
- Für hochglänzende/matte Feinsteinzeugfliesen
- Geeignet für Grund- und Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug-Belägen aller Art.

Konzentrat

FLIESEN- & STEIN-GRUNDREINIGER

Art.Nr: 1010500931

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Säure- und phosphatfrei
- Ideal vor dem Versiegeln
- Beseitigt alte Pflegefilme, Wachs, Fett uvm.
- Für Keramik-, Kunst- und Betonwerkstein
- Ausreichend für bis zu 100 m² Ebenfalls einsetzbar auf Natursteinen, Kunststoff und PVC.
- Geeignet für Keramik-, Kunst-, Betonstein.

ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER

Art.Nr: 1010500951 (1l) / 1010500953 (5l)

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für alle säurebeständigen Oberflächen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnell und gründlich
- Für säurefeste Klinker, Fliesen, Steine
- 50-fach verdünnbar
- Ausreichend für 500 m² bis zu 2.500 m²

Ultrakonzentrat
Erhältlich in 1l / 5l

STEIN-IMPRÄGNIERUNG

Art.Nr: 1010500944 (1l) / 1010500942 (5l)

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Für alle saugfähigen Natur-/Kunststeine
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Auch für Feinsteinzeug geeignet

Erhältlich in 1l / 5l